

承德市生态环境局办公室

〔2021〕—114

关于 2021 年第二季度 承德市污染源执法监测结果的通报

各县（市、区）、自治县生态环境分局：

按照省生态环境厅办公室《关于印发〈2021 年河北省生态环境监测工作方案〉的通知》（冀环办字函〔2021〕7 号）要求，我局完成了 2021 年第二季度污染源执法监测工作。现将监测结果通报如下：

2021 年第二季度，对 53 家企业开展了执法监测，包括废气企业 37 家、废水企业 16 家、土壤企业 1 家（其中 1 家即是废气企业又是废水企业）。监测结果显示，这 53 家企业排放均达标，达标率为 100%。详见表 1、表 2、表 3。

表 1 2021 年第二季度废气企业执法监测情况

序号	企业名称	执行标准	超标项目
1	承德相一机械有限公司	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)	无
2	丰宁满族自治县兴旺新型建材 制造有限公司	《砖瓦工业大气污染物排放标准》 (GB29620-2013)	无
3	承德新赛特塑胶管业有限公司	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	无

		《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)	
4	丰宁满族自治县腾达新型建材 制造有限公司	《砖瓦工业大气污染物排放标准》 (GB29620-2013) 及修改单	无
5	宽城宝山矿业有限公司	《铁矿采选工业污染物排放标准》 (GB28661-2012)	无
6	宽城双茂矿业有限公司	《铁矿采选工业污染物排放标准》 (GB28661-2012)	无
7	宽城宽安矿业有限公司	《铁矿采选工业污染物排放标准》 (GB28661-2012)	无
8	顺远丰宁满族自治县新型建筑 材料有限公司	《砖瓦工业大气污染物排放标准》 (GB29620-2013) 及修改单	无
9	承德雅歌包装科技有限公司	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)	无
10	宽城宝丰矿业有限公司	《铁矿采选工业污染物排放标准》 (GB28661-2012)	无
11	承德华净活性炭有限公司	《承德市工业炉窑综合治理实施方案》承 环办【2020】72 号	无
12	河北琢酒集团有限公司	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)	无
13	丰宁满族自治县平宁矿业有限 公司	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	无
14	丰宁满族自治县天宝水泥制造 有限公司	《水泥工业大气污染物超低排放标准》 (DB13/2167-2020)	无
15	承德财源包装制品有限公司	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)	无
16	河北宁丰电气设备有限公司	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)	无
17	承德天源铸造材料有限公司	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)	无
18	河北铁峰环保科技有限公司	《水泥工业大气污染物超低排放标准》 (DB13/2167-2015)	无
19	承德环能热电有限责任公司	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	无
20	承德避暑山庄企业集团股份有 限公司	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB13/5161-2020)	无

21	滦平县同利和建筑材料有限公司	《砖瓦工业大气污染物排放标准》 (GB29620-2013) 及修改单	无
22	滦平县腾翔新型建材制造有限公司	《砖瓦工业大气污染物排放标准》 (GB29620-2013) 及修改单	无
23	滦平县富乾新型建材有限公司	《砖瓦工业大气污染物排放标准》 (GB29620-2013) 及修改单	无
24	滦平县滦泰新型建材有限责任公司	《砖瓦工业大气污染物排放标准》 (GB29620-2013) 及修改单	无
25	宽城恒运铁粉精选有限公司	《铁矿采选工业污染物排放标准》 (GB28661-2012)	无
26	承德兆丰预拌商品混凝土有限公司	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	无
27	宽城金河建材构件有限公司	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	无
28	丰宁满族自治县建宇永固商砼有限公司	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	无
29	丰宁满族自治县合力商砼有限责任公司	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	无
30	宽城全海精选有限公司	《铁矿采选工业污染物排放标准》 (GB28661-2012)	无
31	围场满族蒙古族自治县诚城萤石开采有限公司	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	无
32	围场满族蒙古族自治县鼎琳玄武岩加工有限公司	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	无
33	承德凯拓新型建筑材料制品有限公司	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	无
34	围场满族蒙古族自治县鑫磊建材制造有限公司	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	无
35	承德天宝集团滦平铁马矿业有限责任公司哈叭沁铁矿	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	无
36	滦平县连润建材有限公司	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	无
37	滦平吉夫矿业有限责任公司	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	无

表2 2021年第二季度废水企业执法监测情况

序号	企业名称	执行标准	超标项目
1	宽城碧水源环保有限公司	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	无
2	承德清承水务有限公司	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	无
3	承德清泉水务有限公司	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	无
4	承德清泽水务有限公司	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	无
5	承德市城市污水处理责任公司	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	无
6	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	无
7	丰宁清源污水处理有限公司	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	无
8	承德润蓝水务有限公司庙山水处理厂	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	无
9	承德润蓝水务有限公司	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	无
10	滦平德龙污水处理有限责任公司	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	无
11	围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	无
12	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	无
13	兴隆县中冶水务有限公司	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	无
14	丰宁缘天然乳业有限公司	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	无
15	丰宁满族自治县丰鑫实业有限公司	《肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92)	无
16	承德避暑山庄企业集团股份有限公司	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	无

表3 2021年第二季度土壤企业执法监测情况

序号	企业名称	执行标准	超标项目
1	兴隆县生活垃圾填埋场	《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）	无

- 附表：1. 《2021年第2季度废气企业执法监测结果详表》
 2. 《2021年第2季度废水企业执法监测结果详表》
 3. 《2021年第2季度土壤企业执法监测结果详表》



抄送：大气科、水科、土壤科、执法支队

附表 1

2021 年第 2 季度废气企业执法监测结果详表

设区市	企业名称	行业类型	监测日期	监测点	生产负荷 (%)	监测项目	排放浓度	单位	上限	下限	是否超标	超标倍数
平泉市	承德相一机械有限公司	机械制造	6 月 4 日	喷漆车间烘干炉	90	非甲烷总烃	1.72	mg/m ³	60	/	否	/
丰宁县	丰宁满族自治县兴旺新型建材制造有限公司	粘土砖瓦及建筑砌块制造	6 月 12 日	隧道窑	90	颗粒物	4.8	mg/m ³	30	/	否	/
						二氧化硫	78	mg/m ³	150	/	否	/
						氮氧化物	30	mg/m ³	200	/	否	/
						氟化物	0.84	mg/m ³	3	/	否	/
宽城县	承德新赛特塑胶管业有限公司	塑料板、管、型材制造	5 月 22 日	挤出机	90	非甲烷总烃	3.87	mg/m ³	80	/	否	/
						颗粒物	7.6	mg/m ³	120	/	否	/
						臭气浓度	1318	无量纲	2000	/	否	/
						颗粒物	6.2	mg/m ³	30	/	否	/
丰宁县	丰宁满族自治县腾达新型建材制造有限公司	粘土砖瓦及建筑砌块制造	6 月 7 日	隧道窑	90	二氧化硫	92	mg/m ³	150	/	否	/
						氮氧化物	14	mg/m ³	200	/	否	/
						氟化物	1.15	mg/m ³	3	/	否	/
						颗粒物	5.2	mg/m ³	30	/	否	/
宽城县	宽城宝山矿业有限公司	铁矿采选	6 月 3 日	破碎工序	90	颗粒物	4.3	mg/m ³	20	/	否	/
宽城县	宽城双茂矿业有限公司	铁矿采选	6 月 1 日	湿式除尘	80	颗粒物	6.2	mg/m ³	20	/	否	/
宽城县	宽城宽安矿业有限公司	采矿业	6 月 3 日	除尘器排口	80	颗粒物	17.5	mg/m ³	20	/	否	/
丰宁县	顺远丰宁满族自治县新型建筑材料有限公司	粘土砖瓦及建筑砌块制造	6 月 5 日	隧道窑	90	颗粒物	10.4	mg/m ³	30	/	否	/
						二氧化硫	138	mg/m ³	150	/	否	/
						氮氧化物	30	mg/m ³	200	/	否	/
						氟化物	1.31	mg/m ³	3	/	否	/
平泉市	承德雅歌包装科技有限公司	塑料板、管、型材制造	6 月 3 日	生产车间 1#排气筒	90	非甲烷总烃	2.63	mg/m ³	80	/	否	/
				生产车间 2#排	90	非甲烷总烃	2.55	mg/m ³	80	/	否	/

		器材制造	6月4日	喷漆房喷淋	90	二甲苯	2.92	mg/m ³	20	/	否	/
						非甲烷总烃	5.51	mg/m ³	60	/	否	/
						二甲苯	1.18	mg/m ³	20	/	否	/
						颗粒物	26.7	mg/m ³	30	/	否	/
						二氧化硫	<3	mg/m ³	200	/	否	/
						氮氧化物	36	mg/m ³	300	/	否	/
						汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³	0.01	/	否	/
						烟气黑度	<1	mg/m ³	1	/	否	/
						颗粒物	17.5	mg/m ³	30	/	否	/
						二氧化硫	<3	mg/m ³	200	/	否	/
						氮氧化物	38	mg/m ³	300	/	否	/
						汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³	0.01	/	否	/
						烟气黑度	<1	mg/m ³	1	/	否	/
						非甲烷总烃	7.43	mg/m ³	80	/	否	/
						颗粒物	20.2	mg/m ³	30	/	否	/
						二氧化硫	<3	mg/m ³	200	/	否	/
						氮氧化物	39	mg/m ³	300	/	否	/
						汞及其化合物	<0.0025	mg/m ³	0.01	/	否	/
						烟气黑度	<1	mg/m ³	1	/	否	/
						颗粒物	8.5	mg/m ³	20	/	否	/
						二氧化硫	<3	mg/m ³	400	/	否	/
						氮氧化物	18	mg/m ³	300	/	否	/
						颗粒物	5.8	mg/m ³	20	/	否	/
						颗粒物	7.0	mg/m ³	10	/	否	/
						颗粒物	5.4	mg/m ³	10	/	否	/
						颗粒物	2.52	mg/m ³	30	/	否	/
						二氧化硫	<3	mg/m ³	100	/	否	/
						氮氧化物	189	mg/m ³	300	/	否	/
围场县	承德天源铸造材料有限公司	粘土及其他土砂石开采	6月18日	废气排口1	80							
			6月18日	废气排口2	80							
			6月18日	废气排口3	80							
兴隆县	河北铁峰环保科技有限公司	水泥制造	6月18日	立式磨机	80							
			6月18日	烘干炉	80							
			6月18日	球磨机1#	80							
			6月18日	球磨机2#	80							
双桥区	承德环能热电有限责任公司	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5月24日	3号炉	90							

						一氧化碳	0.8	mg/m³	100	/	否	/
						氯化氢	<0.2	mg/m³	60	/	否	/
						汞及其化合物	<0.0025	mg/m³	0.05	/	否	/
						镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物	0.01	mg/m³	1.0	/	否	/
						镉、铊及其化合物	0.00002	mg/m³	0.1	/	否	/
平泉市	承德避暑山庄企业集团股份有限公司	白酒制造	6月17日	锅炉出口	90	颗粒物	4.59	mg/m³	10	/	否	/
						二氧化硫	<3	mg/m³	35	/	否	/
						氮氧化物	23	mg/m³	50	/	否	/
						氨逃逸	0.48	mg/m³	2.3	/	否	/
						汞及其化合物	<0.0025	mg/m³	0.03	/	否	/
滦平县	滦平县同利和建筑材料有限公司	粘土砖瓦及建筑砌块制造	6月20日	隧道窑脱硫除尘	90	颗粒物	6	mg/m³	30	/	否	/
						二氧化硫	13.2	mg/m³	150	/	否	/
						氮氧化物	16	mg/m³	200	/	否	/
滦平县	滦平县腾翔新型建材制造有限公司	粘土砖瓦及建筑砌块制造	6月20日	隧道窑脱硫除尘	90	颗粒物	23.4	mg/m³	30	/	否	/
						二氧化硫	6	mg/m³	150	/	否	/
						氮氧化物	17	mg/m³	200	/	否	/
滦平县	滦平县富乾新型建材有限公司	粘土砖瓦及建筑砌块制造	6月21日	隧道窑脱硫除尘	90	颗粒物	6.1	mg/m³	30	/	否	/
						二氧化硫	18	mg/m³	150	/	否	/
						氮氧化物	26	mg/m³	200	/	否	/
滦平县	滦平县滦泰新型建材有限责任公司	粘土砖瓦及建筑砌块制造	6月21日	隧道窑脱硫除尘	90	颗粒物	5.0	mg/m³	30	/	否	/
						二氧化硫	7	mg/m³	150	/	否	/
						氮氧化物	18	mg/m³	200	/	否	/
宽城县	承德兆丰预拌商品混凝土有限公司	水泥制造	5月24日	1#		颗粒物	0.433	mg/m³	1.0	/	否	/
				2#		颗粒物	0.467	mg/m³	1.0	/	否	/
				3#		颗粒物	0.483	mg/m³	1.0	/	否	/

宽城县	宽城金河建材构件有限公司	水泥制品制造	5月24日	1#	颗粒物	0.583	mg/m ³	1.0	/	否	/
				2#	颗粒物	0.516	mg/m ³	1.0	/	否	/
				3#	颗粒物	0.567	mg/m ³	1.0	/	否	/
丰宁县	丰宁满族自治县建宇永固商砼有限公司	水泥制品制造	6月3日	下风向	颗粒物	0.013	mg/m ³	0.5	/	否	/
					二氧化硫	0.205	mg/m ³	0.4	/	否	/
丰宁县	丰宁满族自治县合力商砼有限责任公司	水泥制品制造	6月3日	下风向	颗粒物	0.206	mg/m ³	0.5	/	否	/
					二氧化硫	0.013	mg/m ³	0.4	/	否	/
宽城县	宽城全海精选有限公司	铁矿采选	5月31日	1#	颗粒物	0.433	mg/m ³	1.0	/	否	/
				2#	颗粒物	0.417	mg/m ³	1.0	/	否	/
				3#	颗粒物	0.483	mg/m ³	1.0	/	否	/
围场县	围场满族蒙古族自治县诚城萤石开采有限公司	其他未列明非金属矿采选	6月16日	1#	颗粒物	0.239	mg/m ³	1.0	/	否	/
				2#	颗粒物	0.451	mg/m ³	1.0	/	否	/
				3#	颗粒物	0.642	mg/m ³	1.0	/	否	/
				4#	颗粒物	0.452	mg/m ³	1.0	/	否	/
围场县	围场满族蒙古族自治县鼎琳玄武岩加工有限公司	建筑用石加工	6月16日	1#	颗粒物	0.449	mg/m ³	1.0	/	否	/
				2#	颗粒物	0.655	mg/m ³	1.0	/	否	/
				3#	颗粒物	0.548	mg/m ³	1.0	/	否	/
				4#	颗粒物	0.654	mg/m ³	1.0	/	否	/
围场县	承德凯拓新型建筑材料制品有限公司	水泥制品制造	6月17日	1#	颗粒物	0.345	mg/m ³	1.0	/	否	/
				2#	颗粒物	0.562	mg/m ³	1.0	/	否	/
				3#	颗粒物	0.451	mg/m ³	1.0	/	否	/
				4#	颗粒物	0.652	mg/m ³	1.0	/	否	/
围场县	围场满族蒙古族自治县鑫磊建材制造有限公司	水泥制品制造	6月19日	1#	颗粒物	0.336	mg/m ³	1.0	/	否	/
				2#	颗粒物	0.660	mg/m ³	1.0	/	否	/
				3#	颗粒物	0.555	mg/m ³	1.0	/	否	/
				4#	颗粒物	0.639	mg/m ³	1.0	/	否	/
滦平县	承德天宝集团滦平铁马矿业有限责任公司哈叭沁铁矿	铁矿采选	6月19日	上风向1#	颗粒物	0.088	mg/m ³	1.0	/	否	/
				下风向2#	颗粒物	0.285	mg/m ³	1.0	/	否	/
				下风向3#	颗粒物	0.383	mg/m ³	1.0	/	否	/
				下风向4#	颗粒物	0.304	mg/m ³	1.0	/	否	/

滦平县	滦平县连润建材有限公司	建筑用石加工	6月20日	上风向1#		颗粒物	0.088	mg/m ³	1.0	/	否	/
				下风向2#		颗粒物	0.284	mg/m ³	1.0	/	否	/
				下风向3#		颗粒物	0.402	mg/m ³	1.0	/	否	/
				下风向4#		颗粒物	0.304	mg/m ³	1.0	/	否	/
滦平县	滦平吉夫矿业有限责任公司	铁矿采选	6月19日	上风向1#		颗粒物	0.089	mg/m ³	1.0	/	否	/
				下风向2#		颗粒物	0.455	mg/m ³	1.0	/	否	/
				下风向3#		颗粒物	0.406	mg/m ³	1.0	/	否	/
				下风向4#		颗粒物	0.307	mg/m ³	1.0	/	否	/
宽城县	宽城恒运铁粉精选有限公司	铁矿采选	4月13日	1#		颗粒物	0.633	mg/m ³	1.0	/	否	/
				2#		颗粒物	0.583	mg/m ³	1.0	/	否	/
				3#		颗粒物	0.567	mg/m ³	1.0	/	否	/

附表 2

2021 年第 2 季度废水企业执法监测结果详表

设区市	企业名称	行业类型	监测日期	监测点	监测项目	排放浓度	单位	上限	下限	是否超标	超标倍数
承德市	丰宁满族自治县丰 鑫实业有限公司	牲畜屠宰	2021.6.10	排口	pH 值	7.2	无量纲	6-9	/	否	/
					总氮	24.4	mg/L	40	/	否	/
					阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5	/	否	/
					悬浮物	12	mg/L	400	/	否	/
					总砷	0.0003	mg/L	0.1	/	否	/
					总铅	0.010	mg/L	0.1	/	否	/
					五日生化需氧量	9.0	mg/L	300	/	否	/
					总铬	0.004	mg/L	0.1	/	否	/
					总磷	0.29	mg/L	5	/	否	/
					总镉	0.001	mg/L	0.01	/	否	/
					动植物油	0.06	mg/L	60	/	否	/
					色度	2	倍	50	/	否	/
					氨氮	0.846	mg/L	30	/	否	/
					化学需氧量	25	mg/L	500	/	否	/
					六价铬	0.004	mg/L	0.05	/	否	/
					总汞	0.00004	mg/L	0.001	/	否	/
承德市	丰宁缘天然乳业有 限公司	乳制品制造	2021.6.5	排口	石油类	0.06	mg/L	15	/	否	/
					pH 值	7.5	无量纲	6-9	/	否	/
					动植物油	1.09	mg/L	100	/	否	/
					悬浮物	36	mg/L	220	/	否	/

					色度	10	倍	50	/	否	/
					化学需氧量	33	mg/L	380	/	否	/
					五日生化需氧量	11.3	mg/L	180	/	否	/
					挥发酚	0.01	mg/L	2.0	/	否	/
					氨氮	1.28	mg/L	30	/	否	/
					总氰化物	0.004	mg/L	1.0	/	否	/
					总磷	1.34	mg/L	5	/	否	/
					石油类	0.06	mg/L	20	/	否	/
					pH 值	7.7	无量纲	6-9	/	否	/
					悬浮物	41	mg/L	70	/	否	/
					五日生化需氧量	1.0	mg/L	20	/	否	/
					化学需氧量	10	mg/L	100	/	否	/
					挥发酚	0.01	mg/L	0.5	/	否	/
					氨氮	0.24	mg/L	15	/	否	/
					动植物油	0.06	mg/L	10	/	否	/
					色度	4	倍	50	/	否	/
					pH 值	7.36-7.48	无量纲	6-9	/	否	/
					五日生化需氧量	1.1	mg/L	10	/	否	/
					总磷	0.46	mg/L	0.5	/	否	/
					化学需氧量	25	mg/L	50	/	否	/
					色度	4	倍	30	/	否	/
					总汞	0.00001	mg/L	0.001	/	否	/
					总镉	0.005	mg/L	0.01	/	否	/
					总铬	0.03	mg/L	0.1	/	否	/
					六价铬	0.004	mg/L	0.05	/	否	/
					总砷	0.0003	mg/L	0.1	/	否	/
					总铅	0.07	mg/L	0.1	/	否	/

承德市	承德避暑山庄企业 集团股份有限公司	酒精制造	2021.6.17	排口							
承德市	承德市鹰手营子矿 区柳源污水处理有 限责任公司	水污染治理	2021.5.26	承德市鹰手营子 矿区柳源污水处 理有限责任公司 污水排口							

承德市	承德清承水务有限公司	污水处理及其再生利用	2021.5.28	承德清承水务有限公司污水排口	悬浮物	4	mg/L	10	/	否	/
					阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5	/	否	/
					粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000	/	否	/
					氨氮	0.33	mg/L	5; 8	/	否	/
					总氮	13.8	mg/L	15	/	否	/
					石油类	0.06	mg/L	1	/	否	/
					动植物油	0.06	mg/L	1	/	否	/
					pH 值	7.62-7.78	无量纲	6-9	/	否	/
					五日生化需氧量	0.9	mg/L	10	/	否	/
					总磷	0.15	mg/L	0.5	/	否	/
					化学需氧量	18	mg/L	50	/	否	/
					色度	4	倍	30	/	否	/
					总汞	0.00001	mg/L	0.001	/	否	/
					总镉	0.005	mg/L	0.01	/	否	/
					总铬	0.03	mg/L	0.1	/	否	/
					六价铬	0.004	mg/L	0.05	/	否	/
承德市	承德清泉水务有限公司	462	2021.5.25	承德清泉水务有限公司污水排口	总砷	0.0003	mg/L	0.1	/	否	/
					总铅	0.07	mg/L	0.1	/	否	/
					悬浮物	4	mg/L	10	/	否	/
					阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5	/	否	/
					粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000	/	否	/
					氨氮	0.72	mg/L	5; 8	/	否	/
					总氮	6.76	mg/L	15	/	否	/
					石油类	0.42	mg/L	1	/	否	/
					动植物油	0.12	mg/L	1	/	否	/
					pH 值	7.57-7.74	无量纲	6-9	/	否	/
					五日生化需氧量	2.2	mg/L	10	/	否	/
					总磷	0.21	mg/L	0.5	/	否	/

承德市 承德清泽水务有限公司 污水处理及其再生利用 2021.6.1 承德清泽水务有限公司污水排口					化学需氧量	23	mg/L	50	/	否	/
					色度	4	倍	30	/	否	/
					总汞	0.00001	mg/L	0.001	/	否	/
					总镉	0.005	mg/L	0.01	/	否	/
					总铬	0.03	mg/L	0.1	/	否	/
					六价铬	0.004	mg/L	0.05	/	否	/
					总砷	0.0003	mg/L	0.1	/	否	/
					总铅	0.07	mg/L	0.1	/	否	/
					悬浮物	4	mg/L	10	/	否	/
					阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5	/	否	/
					粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000	/	否	/
					氨氮	0.67	mg/L	5: 8	/	否	/
					总氮	14.8	mg/L	15	/	否	/
					石油类	0.11	mg/L	1	/	否	/
					动植物油	0.05	mg/L	1	/	否	/
					pH 值	7.5	无量纲	6-9	/	否	/
					五日生化需氧量	1.8	mg/L	10	/	否	/
					总磷	0.05	mg/L	0.5	/	否	/
					化学需氧量	10	mg/L	50	/	否	/
					色度	4	倍	30	/	否	/
					总汞	0.00001	mg/L	0.001	/	否	/
					总镉	0.005	mg/L	0.01	/	否	/
					总铬	0.03	mg/L	0.1	/	否	/
					六价铬	0.004	mg/L	0.05	/	否	/
					总砷	0.0003	mg/L	0.1	/	否	/
					总铅	0.07	mg/L	0.1	/	否	/
					悬浮物	4	mg/L	10	/	否	/

承德市	承德市城市污水处理有限责任公司	污水处理及其再生利用	2021.5.25	承德市城市污水处理有限责任公司污水排口	阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5	/	否	/
					粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000	/	否	/
					氨氮	0.52	mg/L	5; 8	/	否	/
					总氮	4.46	mg/L	15	/	否	/
					石油类	0.06	mg/L	1	/	否	/
					动植物油	0.06	mg/L	1	/	否	/
					pH 值	7.41-7.52	无量纲	6-9	/	否	/
					五日生化需氧量	0.8	mg/L	10	/	否	/
					总磷	0.07	mg/L	0.5	/	否	/
					化学需氧量	17	mg/L	50	/	否	/
					色度	4	倍	30	/	否	/
					总汞	0.00001	mg/L	0.001	/	否	/
					总镉	0.005	mg/L	0.01	/	否	/
					总铬	0.03	mg/L	0.1	/	否	/
					六价铬	0.004	mg/L	0.05	/	否	/
承德市	丰宁清源污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2021.6.1	丰宁清源污水处理有限公司污水排口	总砷	0.0003	mg/L	0.1	/	否	/
					总铅	0.07	mg/L	0.1	/	否	/
					悬浮物	4	mg/L	10	/	否	/
					阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5	/	否	/
					粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000	/	否	/
					氨氮	0.22	mg/L	5; 8	/	否	/
					总氮	4.71	mg/L	15	/	否	/
					石油类	0.06	mg/L	1	/	否	/
					动植物油	0.06	mg/L	1	/	否	/
					pH 值	7.3	无量纲	6-9	/	否	/
承德市	丰宁清源污水处理有限公司	污水处理及其再生利用	2021.6.1	丰宁清源污水处理有限公司污水排口	五日生化需氧量	1.7	mg/L	10	/	否	/
					总磷	0.23	mg/L	0.5	/	否	/
					化学需氧量	15	mg/L	50	/	否	/

					色度	4	倍	30	/	否	/
					总汞	0.00001	mg/L	0.001	/	否	/
					总镉	0.005	mg/L	0.01	/	否	/
					总铬	0.03	mg/L	0.1	/	否	/
					六价铬	0.004	mg/L	0.05	/	否	/
					总砷	0.0003	mg/L	0.1	/	否	/
					总铅	0.07	mg/L	0.1	/	否	/
					悬浮物	4	mg/L	10	/	否	/
					阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5	/	否	/
					粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000	/	否	/
					氨氮	1.30	mg/L	5; 8	/	否	/
					总氮	9.18	mg/L	15	/	否	/
					石油类	0.06	mg/L	1	/	否	/
					动植物油	0.06	mg/L	1	/	否	/
					pH 值	7.7	无量纲	6-9	/	否	/
					五日生化需氧量	0.4	mg/L	10	/	否	/
					总磷	0.11	mg/L	0.5	/	否	/
					化学需氧量	12	mg/L	50	/	否	/
					色度	4	倍	30	/	否	/
					总汞	0.00001	mg/L	0.001	/	否	/
					总镉	0.005	mg/L	0.01	/	否	/
					总铬	0.03	mg/L	0.1	/	否	/
					六价铬	0.004	mg/L	0.05	/	否	/
					总砷	0.0003	mg/L	0.1	/	否	/
					总铅	0.07	mg/L	0.1	/	否	/
					悬浮物	4	mg/L	10	/	否	/
					阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5	/	否	/
					粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000	/	否	/

承德市
宽城碧水源环保有限公司
水利、环境和公共设施管理业
2021. 6. 1
宽城碧水源环保有限公司污水排口

承德市	承德润蓝水务有限公司	污水处理及其再生利用	2021.5.27	隆化县污水处理 污水排口	氨氮	0.43	mg/L	5: 8	/	否	/
					总氮	4.75	mg/L	15	/	否	/
					石油类	0.06	mg/L	1	/	否	/
					动植物油	0.06	mg/L	1	/	否	/
承德市	承德润蓝水务有限公司	污水处理及其再生利用	2021.5.27	隆化县污水处理 污水排口	pH 值	7.42-7.58	无量纲	6-9	/	否	/
					五日生化需氧量	2.4	mg/L	10	/	否	/
					总磷	0.16	mg/L	0.5	/	否	/
					化学需氧量	28	mg/L	50	/	否	/
					色度	4	倍	30	/	否	/
					总汞	0.00001	mg/L	0.001	/	否	/
					总镉	0.005	mg/L	0.01	/	否	/
					总铬	0.03	mg/L	0.1	/	否	/
					六价铬	0.004	mg/L	0.05	/	否	/
					总砷	0.0003	mg/L	0.1	/	否	/
					总铅	0.07	mg/L	0.1	/	否	/
					悬浮物	4	mg/L	10	/	否	/
					阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5	/	否	/
					粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000	/	否	/
					氨氮	0.10	mg/L	5: 8	/	否	/
					总氮	4.06	mg/L	15	/	否	/
承德市	滦平德龙污水处理 有限责任公司	污水处理及其再生利用	2021.5.31	滦平德龙污水处 理有限责任公司 污水排口	石油类	0.06	mg/L	1	/	否	/
					动植物油	0.06	mg/L	1	/	否	/
					pH 值	7.26-7.31	无量纲	6-9	/	否	/
					五日生化需氧量	0.5	mg/L	10	/	否	/
					总磷	0.41	mg/L	0.5	/	否	/
					化学需氧量	17	mg/L	50	/	否	/
					色度	4	倍	30	/	否	/
					总汞	0.00001	mg/L	0.001	/	否	/

					总镉	0.005	mg/L	0.01	/	否	/
					总铬	0.03	mg/L	0.1	/	否	/
					六价铬	0.004	mg/L	0.05	/	否	/
					总砷	0.0003	mg/L	0.1	/	否	/
					总铅	0.07	mg/L	0.1	/	否	/
					悬浮物	4	mg/L	10	/	否	/
					阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5	/	否	/
					粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000	/	否	/
					氨氮	4.38	mg/L	5; 8	/	否	/
					总氮	9.12	mg/L	15	/	否	/
					石油类	0.06	mg/L	1	/	否	/
					动植物油	0.06	mg/L	1	/	否	/
					pH 值	7.34-7.38	无量纲	6-9	/	否	/
					五日生化需氧量	0.8	mg/L	10	/	否	/
					总磷	0.05	mg/L	0.5	/	否	/
					化学需氧量	8	mg/L	50	/	否	/
					色度	4	倍	30	/	否	/
					总汞	0.00001	mg/L	0.001	/	否	/
					总镉	0.005	mg/L	0.01	/	否	/
					总铬	0.03	mg/L	0.1	/	否	/
					六价铬	0.004	mg/L	0.05	/	否	/
					总砷	0.0003	mg/L	0.1	/	否	/
					总铅	0.07	mg/L	0.1	/	否	/
					悬浮物	4	mg/L	10	/	否	/
					阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5	/	否	/
					粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000	/	否	/
					氨氮	0.12	mg/L	5; 8	/	否	/
					总氮	5.44	mg/L	15	/	否	/

承德市
围场满族蒙古自治
县天澄污水处理
有限公司
污水处理及其再生利
用
2021.5.31
围场满族蒙古族
自治县天澄污水
处理有限公司污
水排口

承德市	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化中心	污水处理及其再生利用	2021.5.31	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化中心污水排口	石油类	0.06	mg/L	1	/	否	/
					动植物油	0.06	mg/L	1	/	否	/
					pH 值	7.19-7.26	无量纲	6-9	/	否	/
					五日生化需氧量	0.6	mg/L	10	/	否	/
					总磷	0.11	mg/L	0.5	/	否	/
					化学需氧量	12	mg/L	50	/	否	/
					色度	4	倍	30	/	否	/
					总汞	0.00001	mg/L	0.001	/	否	/
					总镉	0.005	mg/L	0.01	/	否	/
					总铬	0.03	mg/L	0.1	/	否	/
					六价铬	0.004	mg/L	0.05	/	否	/
					总砷	0.0003	mg/L	0.1	/	否	/
					总铅	0.07	mg/L	0.1	/	否	/
					悬浮物	4	mg/L	10	/	否	/
					阴离子表面活性剂	0.06	mg/L	0.5	/	否	/
					粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000	/	否	/
					氨氮	0.31	mg/L	5; 8	/	否	/
					总氮	5.44	mg/L	15	/	否	/
					石油类	0.06	mg/L	1	/	否	/
承德市	兴隆县中冶水务有限公司	462	2021.5.31	兴隆县中冶水务有限公司污水排口	动植物油	0.06	mg/L	1	/	否	/
					pH 值	7.20-7.26	无量纲	6-9	/	否	/
					五日生化需氧量	1.7	mg/L	10	/	否	/
					总磷	0.21	mg/L	0.5	/	否	/
					化学需氧量	24	mg/L	50	/	否	/
					色度	4	倍	30	/	否	/
					总汞	0.00001	mg/L	0.001	/	否	/
					总镉	0.005	mg/L	0.01	/	否	/
					总铬	0.03	mg/L	0.1	/	否	/

					六价铬	0.004	mg/L	0.05	/	否	/
					总砷	0.0003	mg/L	0.1	/	否	/
					总铅	0.07	mg/L	0.1	/	否	/
					悬浮物	4	mg/L	10	/	否	/
					阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5	/	否	/
					粪大肠菌群数	72	MPN/L	1000	/	否	/
					氨氮	0.24	mg/L	5: 8	/	否	/
					总氮	4.56	mg/L	15	/	否	/
					石油类	0.06	mg/L	1	/	否	/
					动植物油	0.06	mg/L	1	/	否	/
					pH 值	7.42-7.64	无量纲	6-9	/	否	/
					五日生化需氧量	0.6	mg/L	10	/	否	/
					总磷	0.29	mg/L	0.5	/	否	/
					化学需氧量	8	mg/L	50	/	否	/
					色度	4	倍	30	/	否	/
					总汞	0.00001	mg/L	0.001	/	否	/
					总镉	0.005	mg/L	0.01	/	否	/
					总铬	0.03	mg/L	0.1	/	否	/
					六价铬	0.004	mg/L	0.05	/	否	/
					总砷	0.0003	mg/L	0.1	/	否	/
					总铅	0.07	mg/L	0.1	/	否	/
					悬浮物	4	mg/L	10	/	否	/
					阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5	/	否	/
					粪大肠菌群数	20	MPN/L	1000	/	否	/
					氨氮	2.01	mg/L	5: 8	/	否	/
					总氮	4.99	mg/L	15	/	否	/
					石油类	0.06	mg/L	1	/	否	/
					动植物油	0.06	mg/L	1	/	否	/

承德市

承德润蓝水务有限公司
庙山污水处理厂

污水处理及其再生利用

2021.5.27

庙山污水处理厂
排口

附表 3

2021 年第 2 季度土壤企业执法监测结果详表

设区市	企业名称	行业类型	监测日期	监测点	监测项目	排放浓度	单位	上限	下限	是否超标	超标倍数
兴隆县	兴隆县生活垃圾填埋场	环境卫生管理	3 月 20 日	1#	铬 (六价)	<0.5	mg/kg	78	/	否	/
					砷	7.08	mg/kg	140	/	否	/
					镉	0.190	mg/kg	172	/	否	/
					铅	29.2	mg/kg	2500	/	否	/
					镍	25	mg/kg	2000	/	否	/
					铜	23	mg/kg	36000	/	否	/
					汞	0.178	mg/kg	82	/	否	/
					pH 值	7.86	mg/kg	无量纲	/	否	/
					铬 (六价)	<0.5	mg/kg	78	/	否	/
				2#	砷	7.32	mg/kg	140	/	否	/
					镉	0.188	mg/kg	172	/	否	/
					铅	35.3	mg/kg	2500	/	否	/
					镍	28	mg/kg	2000	/	否	/
					铜	22	mg/kg	36000	/	否	/
					汞	0.251	mg/kg	82	/	否	/
					pH 值	7.59	mg/kg	无量纲	/	否	/
				3#	铬 (六价)	<0.5	mg/kg	78	/	否	/
					砷	6.53	mg/kg	140	/	否	/
					镉	0.184	mg/kg	172	/	否	/
					铅	28.7	mg/kg	2500	/	否	/
					镍	23	mg/kg	2000	/	否	/
					铜	17	mg/kg	36000	/	否	/
					汞	0.188	mg/kg	82	/	否	/
					pH 值	7.45	mg/kg	无量纲	/	否	/