

承德市大气污染防治工作领导小组办公室

承气领办〔2022〕8号

关于 2021 年 12 月份全市空气质量 预警监测结果的通报

各县（市、区）、自治县人民政府，承德高新区、御道口牧场管理区管委会：

根据承德市环境监控中心提供的空气质量监测数据结果，现将 2021 年 12 月份全市环境空气质量有关情况通报如下：

一、空气质量状况

（一）达标天数

12 月份，全市环境空气质量平均达标天数为 30 天，占总天数的 96.8%。中心城区（省考核市区域）达标天数为 31 天，占总天数的 100%，与去年同期持平。

1 至 12 月份，全市环境空气质量平均达标天数为 327 天。达标天数最多的是围场县，为 345 天；达标天数最少的是宽城县，为 308 天。中心城区（省考核市区域）达标天数为 329 天，占总天数的 90.1%，与 2020 年同期相比增加 7 天。

（二）重污染天数

12 月份，各县（市）区重污染天数：12 个县（市）区均为 0 天。

1 至 12 月份，各县（市）区重污染天数：滦平县 5 天；兴隆县、宽城县、平泉市、隆化县 4 天；其余县区 3 天。中心城区（省考核市区域）重污染天数为 4 天，同比增加 3 天。

（三）环境空气质量排名

12 月份，按照环境空气质量综合指数评价，12 个县（市）区综合指数由低到高（空气质量从好到差）排名为：围场县(2.93)、兴隆县(3.06)、滦平县(3.13)、隆化县(3.47)、宽城县(3.54)、双滦区(3.65)、营子区(3.75)、平泉市(3.79)、高新区(3.83)、承德县(3.89)、双桥区(3.89)、丰宁县(3.90)。中心城区（省考核市区域）环境空气质量综合指数为 3.81。

12 月份，按照环境空气质量与去年同期综合指数变化率评价，12 个县（市）区综合指数变化率：承德县、围场县、宽城县、隆化县、丰宁县综合指数变化率大于 0，空气质量有所变差，其余县（市）区综合指数变化率小于 0，空气质量有所改善。空气质量综合指数变化率由小到大（改善幅度由大到小）的排名为：滦平县(-14.7%)、平泉市(-14.6%)、兴隆县(-9.5%)、营子区(-8.5%)、

双滦区(-4.5%)、高新区(-4.0%)、双桥区(-1.8%)、承德县(1.6%)、围场县(2.8%)、宽城县(3.8%)、隆化县(10.2%)、丰宁县(10.5%)。中心城区(省考核市区域)环境空气质量综合指数变化率为(-2.8%)，空气质量较去年同期有所改善。

1-12 月份，按照环境空气质量综合指数评价，12 个县(市)区综合指数由低到高(空气质量从好到差)排名为：围场县(2.85)、隆化县(3.05)、丰宁县(3.11)、滦平县(3.33)、承德县(3.47)、兴隆县(3.49)、双滦区(3.61)、平泉市(3.64)、高新区(3.79)、双桥区(3.81)、宽城县(3.86)、营子区(3.95)。中心城区(省考核市区域)环境空气质量综合指数为 3.80。

1-12 月份，按照环境空气质量与去年同期综合指数变化率评价，12 个县(市)区综合指数变化率：12 个县(市)区综合指数变化率均小于 0，空气质量较去年同期均有所改善。空气质量综合指数变化率由小到大(改善幅度由大到小)的排名为：承德县(-16.8%)、围场县(-15.9%)、隆化县(-15.0%)、营子区(-14.5%)、兴隆县(-13.8%)、滦平县(-11.4%)、平泉市(-10.3%)、宽城县(-8.3%)、丰宁县(-8.0%)、双滦区(-7.0%)、高新区(-5.7%)、双桥区(-4.0%)。中心城区(省考核市区域)环境空气质量综合指数变化率为(-3.8%)，空气质量较去年同期有所改善。

12 月及 1-12 月各县(市)区空气质量排名情况详见附表 1。

(四) 六项污染物浓度

1. 全市及中心城区情况

12 月份，全市细颗粒物(PM_{2.5})平均浓度为 29 μg/m³，可吸

入颗粒物 (PM_{10}) 平均浓度为 $56 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 (SO_2) 平均浓度为 $17 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、一氧化碳 (CO) 平均浓度为 $1.7\text{mg}/\text{m}^3$ 、臭氧 (O_3) 平均浓度为 $72 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、二氧化氮 (NO_2) 平均浓度为 $31 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，均达到国家二级标准。12 月份全市环境空气质量状况及变化情况详见附表 2。

12 月份，中心城区（省考核市区域）六项污染物浓度均值：除细颗粒物 ($\text{PM}_{2.5}$) 平均浓度为 $36 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 未达到国家二级标准外，可吸入颗粒物 (PM_{10}) 平均浓度为 $64 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 (SO_2) 平均浓度为 $9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、一氧化碳 (CO) 平均浓度为 $1.6\text{mg}/\text{m}^3$ 、臭氧 (O_3) 平均浓度为 $68 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、二氧化氮 (NO_2) 平均浓度为 $36 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，均达到国家二级标准。六项污染物浓度均值较去年同比变化情况详见下表：

浓度单位：CO 是 mg/m^3 ，其它是 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

年度	$\text{PM}_{2.5}$	PM_{10}	SO_2	CO	O_3	NO_2
2021 年	36	64	9	1.6	68	36
2020 年	30	63	15	2.2	71	37
变化情况%	↑ 20.0	↑ 1.6	↓ 40.0	↓ 27.3	↓ 4.2	↓ 2.7
国家二级标准	35	70	60	4	160	40

1 至 12 月份，全市各项污染物浓度均值：细颗粒物 ($\text{PM}_{2.5}$) 为 $26 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、可吸入颗粒物 (PM_{10}) $53 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 (SO_2) 为 $11 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、一氧化碳 (CO) 为 $1.6 \text{mg}/\text{m}^3$ 、臭氧 (O_3) $133 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、二氧化氮 (NO_2) 浓度均值分别为 $24 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，均达到国家二级标准。1 至 12 月份全市环境空气质量状况及变化情况详见附表 3。

1 至 12 月份，中心城区（省考核市区域），细颗粒物（ $PM_{2.5}$ ） $30 \mu g/m^3$ 、可吸入颗粒物（ PM_{10} ） $55 \mu g/m^3$ 、二氧化硫（ SO_2 ） $11 \mu g/m^3$ 、一氧化碳（CO） $1.6 mg/m^3$ 、臭氧（ O_3 ） $131 \mu g/m^3$ 、二氧化氮（ NO_2 ）浓度均值分别为 $30g/m^3$ ，均达到国家二级标准。六项污染物浓度均值较去年同比变化情况详见下表：

浓度单位：CO 是 mg/m^3 ，其它是 $\mu g/m^3$

年度	$PM_{2.5}$	PM_{10}	SO_2	CO	O_3	NO_2
2021 年	30	55	11	1.6	131	30
2020 年	27	55	12	1.8	154	31
变化情况%	↑11.1	持平	↓ 8.3	↓ 11.1	↓ 14.9	↓ 3.2
国家二级标准	35	70	60	4	160	40

2. 各县（市）区情况

$PM_{2.5}$ ：12 月份，各县（市）区 $PM_{2.5}$ 浓度范围为 $23-37 \mu g/m^3$ 。12 个县（市）区 $PM_{2.5}$ 浓度均值同比变化情况：承德县、兴隆县、滦平县、平泉市、围场县、营子区同比呈现下降，下降比例为 7.1%-28.6%，平泉市下降比例最高。其余县区同比均呈现上升，上升比例为 3.7%-36.4%，双滦区上升比例最高。

1 至 12 月，各县（市）区 $PM_{2.5}$ 浓度范围为 $19-30 \mu g/m^3$ 。12 个县（市）区的 $PM_{2.5}$ 浓度均值同比变化情况：高新区、双桥区、双滦区同比呈现上升，上升比例为 3.4%-7.1%，双桥区上升比例最高，其余县区同比均呈现下降，下降比例为 3.4%-32.1%，围场县下降比例最高。

PM_{10} ：12 月份，各县（市）区 PM_{10} 浓度范围为 $44-65 \mu g/m^3$ 。

12 个县（市）区 PM_{10} 浓度均值同比变化情况：丰宁县、隆化县、围场县、高新区同比呈现上升，上升比例为 4.8%-14.3%，围场县上升比例最高；双桥区同比持平；其余县区同比均呈现下降，下降比例为 1.9%-19.7%，平泉市下降比例最高。

1 至 12 月份，各县（市）区 PM_{10} 浓度范围为 $44-65 \mu g/m^3$ 。
12 个县（市）区 PM_{10} 浓度均值同比变化情况：12 个县（市）区中，高新区同比上升 3.7%，其余县区同比均呈现下降，下降比例为 3.5%-18.2%，其中承德县下降比例最高。

SO_2 : 12 月份，各县（市）区 SO_2 浓度范围为 $7-38 \mu g/m^3$ 。12 个县（市）区 SO_2 浓度均值同比变化情况：承德县、丰宁县、宽城县、隆化县同比均呈现上升，上升比例为 22.7%-123.5%，隆化县上升比例最高，其余县（市）区同比呈现下降，下降比例为 8.3%-40.0%，其中高新区下降比例最高。

1 到 12 月份，各县（市）区 SO_2 浓度范围为 $7-16 \mu g/m^3$ 。12 个县（市）区 SO_2 浓度均值同比变化情况：滦平县、围场县、营子区、双滦区同比呈现下降，下降比例为 6.3%-36.4%，营子区下降比例最高；兴隆县、隆化县、高新区、双桥区同比持平；其余县区同比呈现上升，上升比例为 15.4%-37.5%，丰宁县上升比例最高。

CO: 12 月份，各县（市）区 CO 浓度范围为 $1.0-2.2 mg/m^3$ 。12 个县（市）区 CO 浓度均值同比变化情况：承德县、围场县同比分别上升 4.8%和 30.0%；宽城县同比持平；其余县（市）区同比呈现下降，下降比例为 5.0%-39.1%，滦平县下降比例最高。

1 至 12 月份，各县（市）区 CO 浓度范围为 $1.2-1.8 mg/m^3$ 。12

个县（市）区 CO 浓度均值同比变化情况：除围场县同比持平外；其余县（市）区同比均呈现下降，下降比例为 5.9%-27.3%，宽城县下降比例最高。

O₃：12 月份，各县（市）区 O₃ 浓度范围为 68-78 μg/m³。12 个县（市）区 O₃ 浓度均值同比变化情况：隆化县、围场县、高新区同比呈现下降，下降比例为 1.4%-6.5%，围场县下降比例最高；丰宁县同比持平；其余县（市）区同比均呈现上升，上升比例为 1.4%-15.6%，滦平县上升比例最高。

1-12 月份，各县（市）区 O₃ 浓度范围为 118-147 μg/m³。12 个县（市）区 O₃ 浓度均值同比变化情况：12 个县（市）区同比均呈现下降，下降比例为 8.6%-18.5%，营子区下降比例最高。

NO₂：12 月份，各县（市）区 NO₂ 浓度范围为 23-38 μg/m³。12 个县（市）区 NO₂ 浓度均值同比变化情况：丰宁县、宽城县、围场县、营子区同比呈现上升，上升比例为 2.9%-15.0%，围场县上升比例最高；承德县、高新区同比持平；其余县（市）区同比均呈现下降，下降比例为 2.9%-16.7%，滦平县下降比例最高。

1 至 12 月份，各县（市）区 NO₂ 浓度范围为 17-32 μg/m³。12 个县（市）区 NO₂ 浓度均值同比变化情况：宽城县同比上升 4.2%，丰宁县、营子区同比持平；其余县（市）区同比均呈现下降，下降比例为 3.0%-11.1%，承德县下降比例最高。

二、污染特征分析

12 月份，中心城区（省考核市区域）空气质量与 2020 年同期相比，六项污染物浓度均值变化比例分别为：PM_{2.5} 同比上升 20.0%、

PM₁₀同比上升 1.6%、SO₂同比下降 40.0%、CO 同比下降 27.3%、O₃ 同比下降 4.2%。重污染天数 0 天，同比持平，首要污染物为 PM_{2.5}。

12 月份，12 个县（市）区六项污染物浓度均值：除双桥区 PM_{2.5} 浓度均值超标外，其余县（市）区六项污染物浓度均值均达到国家二级标准。12 个县（市）区首要污染物：承德县、兴隆县、围场县、营子区为 PM₁₀，滦平县、宽城县、隆化县为 NO₂，其余县（市）区为 PM_{2.5}。

- 附件：1. 2021 年 12 月及 1-12 月全市环境空气质量排名情况表
2. 2021 年 12 月份全市环境空气质量状况及变化情况表
3. 2021 年 1 至 12 月份全市环境空气质量状况及变化情况表

承德市大气污染防治工作领导小组办公室

2022 年 1 月 24 日

2021 年 12 月及 1-12 月全市环境空气质量排名情况表

按综合指数排名						按综合指数变化率排名					
12 月			1-12 月			12 月			1-12 月		
排名	县区	综合指数	排名	县区	综合指数	排名	县区	综合指数变化率	排名	县区	综合指数变化率
1	围场县	2.93	1	围场县	2.85	1	滦平县	-14.7%	1	承德县	-16.8%
2	兴隆县	3.06	2	隆化县	3.05	2	平泉市	-14.6%	2	围场县	-15.9%
3	滦平县	3.13	3	丰宁县	3.11	3	兴隆县	-9.5%	3	隆化县	-15.0%
4	隆化县	3.47	4	滦平县	3.33	4	营子区	-8.5%	4	营子区	-14.5%
5	宽城县	3.54	5	承德县	3.47	5	双滦区	-4.5%	5	兴隆县	-13.8%
6	双滦区	3.65	6	兴隆县	3.49	6	高新区	-4.0%	6	滦平县	-11.4%
7	营子区	3.75	7	双滦区	3.61	7	双桥区	-1.8%	7	平泉县	-10.3%
8	平泉市	3.79	8	平泉市	3.64	8	承德县	1.6%	8	宽城县	-8.3%
9	高新区	3.83	9	高新区	3.79	9	围场县	2.8%	9	丰宁县	-8.0%
10	承德县	3.89	10	双桥区	3.81	10	宽城县	3.8%	10	双滦区	-7.0%
11	双桥区	3.89	11	宽城县	3.86	11	隆化县	10.2%	11	高新区	-5.7%
12	丰宁县	3.90	12	营子区	3.95	12	丰宁县	10.5%	12	双桥区	-4.0%
中心城区		3.81	中心城区		3.80	中心城区		-2.8%	中心城区		-3.8%

注：1. 变化率大于零，代表空气质量恶化；综合指数变化率小于零，代表空气质量改善。2. 中心城区数据来源于国家平台，其他数据来源于河北省平台。

2021 年 12 月全市环境空气质量现状及变化情况表

县区	各污染物浓度均值及变化情况											首要 污染物	达 标 天 数	变化 天数	重污染 天数	变化 天数
	PM _{2.5}	变化率	PM ₁₀	变化率	SO ₂	变化率	CO	变化率	O ₃	变化率	NO ₂	变化率				
承德县	27	↓ 12.9%	63	↓ 4.5%	25	↑ 56.3%	2.2	↑ 4.8%	72	↑ 10.8%	32	持平	31	0	0	0
兴隆县	25	↓ 3.8%	54	↓ 8.5%	7	↓ 30.0%	1.0	↓ 37.5%	78	↑ 2.6%	29	↓ 3.3%	30	0	0	0
滦平县	26	↓ 7.1%	44	↓ 8.3%	12	↓ 33.3%	1.4	↓ 39.1%	74	↑ 15.6%	30	↓ 16.7%	31	0	0	0
丰宁县	35	↑ 16.7%	59	↑ 13.5%	27	↑ 22.7%	1.9	↓ 5.0%	76	持平	26	↑ 13.0%	30	0	0	0
宽城县	28	↑ 3.7%	52	↓ 1.9%	20	↑ 25.0%	1.6	持平	68	↑ 9.7%	34	↑ 3.0%	30	↓ 1	0	0
平泉市	30	↓ 28.6%	57	↑ 19.7%	20	↓ 9.1%	2.2	↓ 8.3%	73	↑ 10.6%	31	↓ 8.8%	31	↑ 3	0	0
隆化县	24	↑ 4.3%	48	↑ 6.7%	38	↑ 123.5%	1.1	↓ 21.4%	69	↓ 1.4%	30	↓ 3.2%	31	0	0	0
围场县	23	↓ 11.5%	48	14.3%	14	↓ 17.6%	1.3	↑ 30.0%	72	↓ 6.5%	23	↑ 15.0%	31	↑ 1	0	0
营子区	28	↓ 15.2%	63	↓ 19.2%	11	↓ 8.3%	2.0	↓ 13.0%	78	14.7%	35	↑ 2.9%	31	↑ 2	0	0
高新区	35	↑ 9.4%	65	↑ 4.8%	9	↓ 40.0%	1.7	↓ 22.7%	69	↓ 2.8%	38	持平	/	/	/	/
双桥区	37	↑ 15.6%	64	持平	9	↓ 35.7%	1.6	↓ 27.3%	69	↑ 1.5%	35	↓ 5.4%	31	0	0	0
双滦区	30	↑ 36.4%	56	↓ 6.7%	15	↓ 31.8%	1.8	↓ 30.8%	70	↑ 1.4%	34	↓ 2.9%	31	0	0	0
全市平均	29	持平	56	↓ 3.4%	17	持平	1.7	↓ 15.0%	72	↑ 4.3%	31	↓ 3.1%	/	/	/	/
中心城区	36	↑ 20.0%	64	↑ 1.6%	9	↓ 40.0%	1.6	↓ 27.3%	68	↓ 4.2%	36	↓ 2.7%	31	0	0	0
国家二级 标准浓度 限值	35		70		60		4		160		40		/	/	/	/

注: 1. CO 的单位是 mg/m³, PM_{2.5}、PM₁₀、NO₂、SO₂、O₃ 的单位是 μg/m³。2. CO 为 24 小时平均第 95 百分位数浓度, O₃ 为日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度。3. 浓度变化率为 2020 年 12 月与 2021 年 12 月的同期比较。4. 双桥区数据是由中国银行测点和铁路测点计算得出, 高新区数据是由开发区测点和铁路测点计算得出, 达标天数, 重度污染天数除外。5. 双桥区、高新区达标天数, 重度污染天数数据由中国银行、铁路、开发区监测点计算得出。6 中心城区数据来源于国家平台, 其他数据来源于河北省平台。

2021 年 1 月至 12 月空气质量现状及变化情况表

县区	各污染物浓度均值及变化情况												达标 天数	变化 天数	重污 染天 数	变化 天数
	PM _{2.5}	变化率	PM ₁₀	变化率	SO ₂	变化率	CO	变化率	O ₃	变化率	NO ₂	变化率				
承德县	23	↓ 30.3%	54	↓ 18.2%	10	25.0%	1.7	↓ 15.0%	136	↓ 13.4%	24	↓ 11.1%	330	↑ 19	3	0
兴隆县	26	↓ 18.8%	56	↓ 11.1%	7	持平	1.2	↓ 25.0%	145	↓ 15.2%	25	↓ 3.8%	317	↑ 26	4	↑ 1
滦平县	28	↓ 3.4%	49	↓ 9.3%	8	↓ 20.0%	1.4	↓ 26.3%	139	↓ 12.0%	19	↓ 9.5%	323	↑ 8	5	↑ 3
丰宁县	24	↓ 11.1%	46	↓ 9.8%	11	↑ 37.5%	1.6	↓ 5.9%	122	↓ 16.4%	17	持平	341	↑ 16	3	↑ 1
宽城县	30	↓ 11.8%	55	↓ 5.2%	16	↑ 33.3%	1.6	↓ 27.3%	147	↓ 13.5%	25	↑ 4.2%	308	↑ 9	4	↓ 2
平泉市	26	↓ 13.3%	55	↓ 6.8%	15	↑ 15.4%	1.8	↓ 21.7%	137	↓ 12.2%	22	↓ 4.3%	328	↑ 21	4	↑ 3
隆化县	21	↓ 22.2%	44	↓ 17.0%	13	持平	1.2	↓ 14.3%	128	↓ 14.7%	20	↓ 9.1%	336	↑ 10	4	↑ 3
围场县	19	↓ 32.1%	45	↓ 10.0%	9	↓ 35.7%	1.2	持平	118	↓ 13.2%	19	↓ 5.0%	345	↑ 12	3	↑ 2
营子区	29	↓ 19.4%	65	↓ 13.3%	7	↓ 36.4%	2.0	↓ 13.0%	132	↓ 18.5%	30	持平	320	↑ 24	3	↑ 1
高新区	30	↑ 3.4%	56	↑ 3.7%	10	持平	1.6	↓ 11.1%	133	↓ 14.7%	32	↓ 3.0%	/	/	/	/
双桥区	30	↑ 7.1%	55	↓ 3.5%	10	持平	1.6	↓ 11.1%	132	↓ 12.0%	30	↓ 6.3%	330	↑ 5	3	↑ 1
双滦区	25	↑ 4.2%	52	↓ 3.7%	15	↓ 6.3%	1.7	↓ 15.0%	127	↓ 8.6%	28	↓ 9.7%	333	↑ 1	3	↑ 3
全市平均	26	↓ 13.3%	53	↓ 8.6%	11	持平	1.6	↓ 15.8%	133	↓ 13.6%	24	↓ 7.7%	/	/	/	/
中心城区	30	↑ 11.1%	55	持平	11	↓ 8.3%	1.6	↓ 11.1%	131	↓ 14.9%	30	↓ 3.2%	329	↑ 7	4	↑ 3
国家二级 标准浓度 限值	35		70	60	4	160	40						/	/	/	/

注: 1. CO的单位是 mg/m³, PM_{2.5}、PM₁₀、NO₂、SO₂、O₃的单位是 μg/m³。2. CO为 24 小时平均第 95 百分位数浓度, O₃为日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度。3. 浓度变化率为 2020 年 1-12 月与 2021 年 1-12 月的同期比较。4. 双桥区数据是由中国银行测点和铁路测点计算得出的, 高新区数据是由开发区测点和铁路测点计算得出, 达标天数, 重度污染天数除外。5. 双桥区、高新区达标天数, 重度污染天数数据由中国银行, 铁路, 开发区监测点计算得出。6. 中心城区数据来源于国家平台, 其他数据来源于河北省平台。

抄送：市大气污染防治工作领导小组成员单位，局领导，各县（市、区）生态环境分局，
市生态环境局大气科、土壤科、综合科、监测科、自然科、督查科

承德市大气污染防治工作领导小组办公室 2022 年 1 月 24 日印发