

承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业 固体废物项目公众参与说明

调查单位：承德环能热电有限责任公司

调查时间：2025年5月



目 录

1 概述	1
2 公众参与调查的目的及原则	3
2.1 公众参与调查目的	3
2.2 公众参与调查的原则	3
3 公众参与调查过程	4
3.2 第二次信息公开	6
3.3 第三次信息公开	14
3.4 其他公众参与情况	15
3.5 公众意见处理情况	15
3.6 其他	15
4 诚信承诺	16

1 概述

随着我国社会经济发展、城市化进程加快、国民生活水平提高以及工业的急速发展，工业固废产生量逐年增加。承德市产生的一般工业固体废物中，部分进行了资源化综合利用，但还有一部分暂时没有得到合理的处理处置。

根据《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021）和《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其 2019 年修改单相关规定：“在不影响生活垃圾焚烧炉污染物排放达标和焚烧炉正常运行的前提下，生活污水处理设施产生的污泥和一般工业固体废物可以进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置”。因此，为解决部分一般工业固废处置难题，承德环能热电有限责任公司拟利用公司现有焚烧炉对可燃性一般工业固废和污水处理厂污泥进行掺烧处理，建设承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业固体废物项目。

承德环能热电有限责任公司现配备有 2 台 500t/d 机械炉排炉，生活垃圾焚烧设计处理能力为 1000t/d，目前两台焚烧炉均已完成竣工环境保护验收工作。现有项目运行过程中，按照焚烧炉工艺要求，生活垃圾一般需要在垃圾仓进行 7 天的沥水、自然发酵后，方可进入焚烧炉进行焚烧。经建设单位提供的生产统计资料，进厂生活垃圾经 7 天暂存后，会产生约 20%的渗滤液，加之周边生活垃圾焚烧项目的建设，则生活垃圾入炉量实际不足 800t/d，焚烧炉仍有 200t/d 的余量。则本项目拟掺烧的一般工业固体废物为 200t/d，可满足焚烧炉生产负荷要求。

本项目在不影响生活垃圾处理的前提下进行一般工业固废的焚烧处理，不改变焚烧炉和相应的环保措施等内容。项目完成后，承德环能热电有限责任公司焚烧处理生活垃圾 800t/d，掺烧一般工业固体废物 200t/d，掺烧比例最大不超过 20%。一般工业固废种类包括污水处理厂污泥、栅渣、废旧纺织品类、废纸类、废塑料制品类、废生物质类（菌棒、秸秆、树皮等）、废玻璃钢类、中药残渣（植物残渣），其中污泥、栅渣掺烧规模为 40t/d，其他一般工业固体废物掺烧规模为 160t/d。掺烧比例为生活垃圾：污泥、栅渣：其他一般工业固体废物=20:1:4。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关法规的要求，本项目的建设应进行环境影响评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，项目类别属于“四十七、生态保护和环境

治理业”“103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利”中的“一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的”应编制环境影响报告书。

承德环能热电有限责任公司于 2025 年 1 月 20 日委托承德升泰环保服务有限公司对本项目进行环境影响评价工作（委托书见附件）。2025 年 1 月 22 日，建设单位采用网络平台公开的方式在和合承德网进行了第一次公示。期间未收到任何反对和投诉意见。

接受委托后，评价单位组织有关技术人员进行了现场调查，收集资料进行选址、规模、性质及工程路线符合性分析判定，并对项目周围的自然环境状况进行了详细的调查，收集了所需资料。根据当地环境特征和项目建设特点，对项目的环境影响因素进行初步识别及评价因子筛选，确定了评价工作的基本原则、内容、评价重点及方法，结合项目实际情况进行了环境影响预测与分析、环保措施评价等。

2025 年 4 月 21 日，评价单位编制完成《承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业固体废物项目环境影响报告书（征求意见稿）》。

2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 7 日，承德环能热电有限责任公司采用网络平台公开、报纸公开、张贴公告的方式进行了第二次公示，期间未收到任何反对和投诉意见、建议。

于 2025 年 5 月 12 日进行审批前信息公开，公示期间未收到反馈意见。

建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（2018 年部令第 4 号）及《关于贯彻落实<环境影响评价公众参与办法>规范环评文件审批的通知》（冀环办发〔2018〕23 号）的相关要求，进行相关的信息公开及公众参与工作，并根据规范要求组织编写完成了《建设项目环境影响评价公众参与说明》。

在公众参与过程中，得到了承德日报社的大力帮助，在此表示感谢。

2 公众参与调查的目的及原则

2.1 公众参与调查目的

公众参与是建设单位同建设项目所在地公众之间的一种双向交流,通过对项目周围地区的公众调查,可达到以下目的。

- (1) 在环境影响评价中坚持以人为本的原则,维护公众合法的环境权益。
- (2) 全面了解项目所在地环境背景信息,及时发现潜在环境问题,提高环境影响评价的科学性和针对性。
- (3) 通过公众参与,提出经济有效并切实可行的减缓不利社会环境影响的措施。
- (4) 充分考虑工程所涉及的各方面利益、化解不良环境影响可能带来的社会矛盾。
- (5) 推动各级政府决策的民主化和科学化。

同时,实施公众参与可提高公众的环境保护意识,提高环境质量,有利于项目实现可持续发展。

2.2 公众参与调查的原则

(1) 知情原则:在确定承担环境影响评价工作的环评机构后,建设单位须7日内向公众公告项目及环评工作等信息,以便保证公众对项目的充分知情。

(2) 真实原则:公众参与调查中建设单位应真实地向公众披露建设项目的相关情况。

(3) 平等原则:公众参与调查过程中,应尽最大努力与当地公众及项目涉及方建立相互信任,不回避矛盾和冲突,坦诚交换意见,并充分理解各种不同的意见,避免主观和片面。

(4) 广泛原则:在选择公众参与调查对象时,应综合考虑地域、职业、专业知识、表达能力、受项目的影响程度等因素,尤其不能忽略弱势群体以及持反对意见的公众。

(5) 主动原则:建设单位应以积极主动的态度,根据建设项目的性质以及所涉及区域公众的特点,选择恰当的信息公开和公众参与方式,并鼓励和推动公众积极参与,力争达到较好的公众参与效果。

3 公众参与调查过程

3.1 第一次信息公开

3.1.1 公开内容

根据《环境影响评价公众参与办法》（2018 年部令第 4 号）要求：建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台），公开下列信息：

（一）建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况，改建、扩建、迁建项目应当说明现有工程及其环境保护情况；

（二）建设单位名称和联系方式；

（三）环境影响报告书编制单位的名称；

（四）公众意见表的网络链接；

（五）提交公众意见表的方式和途径。

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出意见。

建设单位在确定环境影响评价单位后 7 个工作日内，于 2025 年 1 月 22 日在和合承德网站进行了项目第一次公示，介绍了项目的基本情况，具体公示内容见下表。

表 3-1 第一次信息公告内容

项目名称	承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业固体废物项目
项目选址	河北省承德市大石庙镇太平庄村南侧，承德环能热电有限责任公司现有厂区内
建设内容	项目利用现有的 3、4 号焚烧炉，掺烧污泥、一般工业固体废物等。
建设性质	改建
建设单位名称	承德环能热电有限责任公司
联系方式	
环境影响报告书编制单位	承德升泰环保服务有限公司
公众意见表的网络链接	中华人民共和国生态环境部《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告（公告 2018 年 第 48 号）》，信息公开网络连接地址： [REDACTED]
提交公众意见表的	1、电子版发送至：[REDACTED]。 2、纸质版发送至：承德环能热电有限责任公司 [REDACTED]

方式和途径	
-------	--

建设单位完全依据《环境影响评价公众参与办法》（2018 年部令第 4 号）要求开展工作，符合相关要求。在第一次公示期间，未收到任何群众或单位对该项目的质询和反对意见。

3.1.2 公开方式及日期

根据《环境影响评价公众参与办法》（2018 年部令第 4 号）要求：建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台），公开信息。

建设单位在确定环境影响评价单位后 7 个工作日内，于 2025 年 1 月 22 日在和合承德网站进行了项目第一次公示。

网站网址链接：

网页截图如下：



一次公示网上链接截图

3.1.3 公众意见情况

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，没有公众以任何形式对本项目建设提出意见。

3.2 第二次信息公开

3.2.1 公开内容

根据《环境影响评价公众参与办法》（2018 年部令第 4 号）要求：建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位应当公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见：

（一）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；

（二）征求意见的公众范围；

（三）公众意见表的网络链接；

（四）公众提出意见的方式和途径；

（五）公众提出意见的起止时间。

建设单位征求公众意见的期限不得少于 10 个工作日。

建设单位应当通过下列三种方式同步公开：

（一）通过网络平台公开，且持续公开期限不得少于 10 个工作日；

（二）通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开，且在征求意见的 10 个工作日内公开信息不得少于 2 次；

（三）通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，且持续公开期限不得少于 10 个工作日。

建设单位同时通过网络平台、报纸和评价范围内的公众易于知悉的场所进行信息公开。

3.2.2 公开方式及日期

（1）网络公开

2025 年 4 月 22 日，建设单位在和合承德网站发布了《承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业固体废物项目环境影响报告书信息公开》，公众提出意见的起止时间：2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 7 日。

和合承德网-承德新闻网站符合《环境影响评价公众参与办法》（2018 年部令第 4 号）中第十一条“通过网络平台公开，且公开期限不得少于 10 个工作日”及第九条“其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府

网络公开内容如下。

项 目		内 容
项目名称		承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业固体废物项目
项目概况	建设地点	河北省承德市大石庙镇太平庄村南侧，承德环能热电有限责任公司现有厂区内
	建设规模	本项目在不影响生活垃圾处理的前提下进行一般工业固废的焚烧处理，不改变 焚烧炉和相应的环保措施等内容，项目完成后，承德环能热电有限责任公司焚烧处理生活垃圾 800t/d，掺烧一般工业固体废物 200t/d，掺烧比例最大不超过 20%，并应急协助处理垃圾填埋部分渗滤液。
	建设性质	改建
	法人代表	张庆元
建设项目环境影响报告书征求意见稿全文公开网络链接		[REDACTED]
建设项目环境影响报告书征求意见稿纸质版报告书的查阅方式和途径		可直接与本公司相 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
公众意见的征求范围		西营村、娘娘庙村、崔梨沟村、横水流子、梨花江苑、黄土梁子、南营子、北台子、老爷庙、阳光四季城、铂锐山、太平庄村、西北沟村、石门沟村、太平庄小学、南梁、沟门等
公众意见表的网络链接		[REDACTED]
公众提出意见的主要方式和途径		1、电子版发送至：[REDACTED] 2、纸质版发送至：承德环能热电有限责任公司，河北省承德市大石庙镇太平庄村南侧 [REDACTED] [REDACTED]。
公众提出意见的起止时间		期限为 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 7 日，共 10 个工作日。

网页截图如下:

承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业固体废物项目建设项目环境影响报告书 (征求意见稿) 信息公开

时间: 2025-04-22 14:45 来源: 和合承德网 A- 缩小 A+ 放大 正常

项 目	内 容
项目名称	承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业固体废物项目
项目概况	建设地点
	河北省承德市大石庙镇太平庄村南侧,承德环能热电有限责任公司现有厂区内
	建设规模
	本项目在不影响生活垃圾处理的前提下进行一般工业固废的焚烧处理,不改变焚烧炉和相应的环保措施等内容。项目完成后,承德环能热电有限责任公司焚烧处理生活垃圾 800t/d,掺烧一般工业固体废物 200t/d,掺烧比例最大不超过 20%,并应协助处理垃圾填埋部分渗滤液。
项目概况	建设性质
	改建
项目概况	法人代表
	张庆元
建设项目环境影响报告书征求意见稿全文公开网络链接	链接: https://pan.baidu.com/s/1-n3-8o2Ru3_8pLpXisVnoQ 提取码: xfxi
建设项目环境影响报告书征求意见稿全文公开网络链接	可直接与本公司相关人员联系,具体查阅方式可联系后确定
公众意见的征求范围	西营村、娘娘庙村、崖梨沟村、横水流子、梨花江苑、黄土梁子、南营子、北台子、老爷庙、阳光四季城、铂锐山、太平庄村、西北沟村、石门沟村、太平庄小学、南梁、沟门等
公众意见表的网络链接	http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html
公众提出意见的主要方式和途径	1、电子版发送至: [redacted] 2、纸质版发送至: 承德环能热电有限责任公司,河北省承德市大石庙镇太平庄村南侧 [redacted]
公众提出意见的起止时间	期限为 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 7 日,共 10 个工作日。

推荐资讯



产教相融 提高人才竞争力



花团锦簇迎“五一”



打造钢铁产业 助推经济发展



林果产业串珠成链 铸就生态富民路



打造现代农产品加工业 带动农业产业提质增效



引导产业转型升级推动产业绿色发展

栏目更新

- 滦平县潮河干流河道水质改善与生态修复...
- 丰宁满族自治县旭达矿业有限公司固废处...
- 丰宁满族自治县丰瑞达矿业有限公司那嘎...
- 承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业...

(2) 报纸公开

2025 年 4 月 29 日和 2025 年 4 月 30 日,建设单位在承德日报刊登了《承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业固体废物项目环境影响评价公众参与信息公开》,公众提出意见的起止时间:2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 7 日。

承德日报属于“建设项目所在地公众易于接触的报纸”,载体符合要求。

第一次报纸公开照片如下:

公益广告



陈金

承德市第八届道德模范

——敬业奉献类

陈金，男，1969年出生，中共党员，承德市宽城满族自治县林业和草原局国有林场与种苗管理股股长，宽城塌山乡塌山村驻村第一书记。驻村后，他结合村情实际，扎扎实实开展调研，积极引导贫困户转变传统种植模式，因地制宜地发展特色产业，以产业带动、政策引导、信息共享等形式，让贫困户得实惠、增收入，实现真脱贫。2020年6月，他被河北省评为“全省扶贫脱贫优秀驻村第一书记”。

承德市委宣传部
承德市文明办 宣

招募公告

尊敬的客户:

我公司为中国移动通信集团有限公司全资子公司,主要从事中国移动通信网络运营维护及相关通信服务。为进一步拓展客户渠道,更好的服务承德市大众市场,现面向社会招募合作商,要求如下:

一、招募要求:

(一)自然人或具有合法有效营业执照的企业、商户,且经营范围符合业务要求;

(二)具备一定的市场营销能力和客户拓展能力;

(三)有一定的经营服务业绩和良好的社会信誉,遵守国家法律法规,没有违法和不良行为记录。

(四)具有一定的营销服务网络或最终客户群体。

二、招募范围:

承德市14个市区

三、合作激励发放周期:

以月度为单位,按移动网络运营承包周期进行发放。

四、报名时间:

自本招募公告发布之日起,至2025年12月31日止。

中移铁通有限公司承德分公司
2025年4月29日

承德环能热电有限责任公司焚烧一般工业固体废物项目环境影响评价报告书(征求意见稿)信息公开

项目名称:承德环能热电有限责任公司焚烧一般工业固体废物项目

建设环境影响评价报告书(征求意见稿)全文公开链接: http://www.mee.gov.cn/xs/gk/2018/xs/gk/xs/gk/201810/20181024_665329.html

公众意见征集链接: https://pan.baidu.com/s/1-n3-8o2Ru3_8pLpXn-Vuo2 提取码: xfo

建设环境影响评价报告书征求意见稿纸质版原报告书的查阅方式和途径:

联系人:徐芳 联系电话:2516333

公众意见征集:西营村、娘娘庙村、崔家沟村、横水营子、梨花江苑、黄土梁子、喇嘛子、北台子、老爷庙、阳地四季城、柏悦山、太平庄村、西北沟村、石门沟村、太平庄小学、喇嘛沟门等

公众意见征集链接: http://www.mee.gov.cn/xs/gk/2018/xs/gk/xs/gk/201810/20181024_665329.html

公众意见征集方式和途径:1、电子版发送至: cdmhgh@163.com; 2、纸质版发送至:承德环能热电有限责任公司,河北省承德市大石屯镇太平庄村南顺,徐芳 2516333。

公众意见征集截止时间:2025年4月22日至2025年5月7日,共40个工作日



九龍醉

倡引健康饮酒新时代

承德九龍醉酒业股份有限公司
CHENGDEJIULONGZUIJIUYEYUANXINGONGSI

保健食品不是药物
不能代替药物治疗疾病

适宜人群: 醇酒功能紊乱者 不适宜人群: 儿童、孕妇 餐饮服务(文)第 260530-00179 号

什么是生活垃圾?

生活垃圾是指人们在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物,以及相关法规规定的视为生活垃圾的固体废物。

1. 有害垃圾是指对人体健康或自然环境造成直接或潜在危害的零星废弃物,单位集中产生的除外。
2. 可回收物指适宜回收和可循环再利用的废弃物。
3. 厨余垃圾是指居民日常生活及食品加工、餐饮服务、单位供餐等活动中产生的垃圾。
4. 其他垃圾是指除有害垃圾、可回收物、厨余垃圾以外的其他生活废弃物。

垃圾分类的意义

我们每天产生大量的生活垃圾,垃圾量增长与处置能力不足的矛盾日益突出,引起社会各界的广泛关注。

生活垃圾的成分非常复杂,有剩菜剩饭、纸张、塑料、金属、织物、废灯管、橡胶、竹木、尘土、电子废弃物、过期药品等。如果处置不当,就会造成环境污染、疾病传播、空气污染、水体污染、土壤污染,引起动物误食。垃圾分类可以防止对空气的污染,减少对水的污染,对土地的侵占;垃圾分类可以提高湿垃圾的资源利用,可以促进资源循环与可持续发展;垃圾分类可以实现垃圾减量和回收再利用,在一定程度上也可减轻垃圾末端处置的压力。



生活垃圾分类投放要求

1. 可回收物。主要包括:废纸张、废纸箱、废塑料、废玻璃制品、废金属、废织物等适宜回收、可循环利用的生活废弃物。
- 投放要求:请轻投轻放;清洁干燥,避免污染;纸张尽量平整;立体包装请清空内容物,清洁后压扁;有尖锐边角的,应包裹后投放。
2. 有害垃圾。主要包括:废电池、废灯管、废药品、废油漆及其容器等对人体健康、自然环境造成直接或潜在危害的生活废弃物。
- 投放要求:充电电池、纽扣电池、蓄电池投放时请注意轻放;油漆桶、杀虫剂如有残留,请密闭后投放;荧光灯管、节能灯易破损请连带包装或包裹后轻放;废药品及其包装请连带包装一并投放。
3. 厨余垃圾。主要包括:食材废料、剩菜剩饭、果皮、蛋壳、茶渣、骨头等。
- 投放要求:轻流质的食物垃圾,如牛奶等,应直接倒入下水口;有包装物的垃圾应将包装物取出后分类投放,包装物轻投放到对应的可回收物容器或其他垃圾容器;投放厨余垃圾时,鼓励将包装物(如塑料袋)去除。
4. 其他垃圾。即除可回收物、有害垃圾、湿垃圾以外的其他生活废弃物。
- 投放要求:尽量沥干水分;难以辨别类别的生活垃圾投至其他垃圾容器内。


垃圾分类冀刻行动



生活垃圾分类宣传知识

承德市垃圾分类管理工作领导小组办公室

第二次报纸公开照片如下:



呵护健康 珍爱生命 ——您与我们共同的责任

做“足”功课 与“糖”共舞

承德市中心医院 王晓军 张薇薇

最新流行病学数据显示,我国50岁以上糖尿病患者中,糖尿病足的发生率高达8.1%。这预示着每12位老年糖尿病患者中就有1人可能面临足部病变的风险。更为严峻的是,糖尿病足是糖尿病患者1年内新发溃疡发生率高达31.6%,显示出极高的复发特性。下面,我们将带大家详细了解糖尿病足这个“甜蜜陷阱”。

足下危机莫忽视

糖尿病足,指的是糖尿病患者因不同程度的血管病变(如动脉硬化、血流减少)和下肢远端神经异常(如感觉减退、麻木),导致足部出现溃疡、感染、深层组织破坏甚至坏疽,严重时危及生命。它与糖尿病密切相关,常伴随血管病变和神经病变。足部病变可表现为溃疡、感染或坏疽且难以愈合,是导致糖尿病患者截肢的主要原因之一。

糖尿病足这一疾病的现状主要表现在以下几个方面:
发病率较高:全球每年约有400万糖尿病患者发生糖尿病足。在我国,糖尿病患者基数庞大,随着糖尿病患病率的上升,糖尿病足的患者人数也呈增加趋势。

合并感染率高:我国糖尿病患者合并感染率高达70%。由于神经病变和血管病变,足部皮肤软组织易破坏,外源细菌容易侵入。同时,高血糖等因素又阻碍白细胞功能,使得感染难以控制。严重时还可引发骨髓炎。

致残率、致死率高:数据显示,85%以上的糖尿病足患者因足部溃烂而截肢。糖尿病足还会增加患者心脑血管疾病等并发症的发生风险,严重影响患者的生活质量和寿命。

治疗复杂且费用较高:糖尿病足治疗,包括足

部伤口护理、控制感染、血管重建术、清创与截肢术、特殊鞋具制作等,往往需要多学科共同参与,并对患者进行长期指导和随访。

患者认知不足:部分糖尿病患者对糖尿病足的认识不够,血糖控制不佳,且不注重足部护理,存在吸烟、不规律运动等不良生活习惯,导致糖尿病足的发生风险增加,或者在出现早期症状时未能及时就医,进而延误病情。

规范治疗是关键

糖尿病足的治疗需综合评估病情,遵循“早期干预、多学科协作”原则。核心目标是控制血糖、改善循环、促进创面愈合、降低截肢风险。以下是主要治疗方向:

基础治疗:严格控制血糖,调整降糖方案(药物/胰岛素),维持血糖稳定(空腹血糖 $\leq 7\text{mmol/L}$,餐后2小时血糖 $\leq 10\text{mmol/L}$),从根本上减少并发症进展。改善生活方式,戒烟(吸烟会加重血管痉挛和微循环障碍);低盐低脂饮食,控制血压($< 140/90\text{mmHg}$)和血脂($\text{LDL-C} < 2.6\text{mmol/L}$);避免足部受伤,每日检查足部有无破损、水疱等。

神经病变治疗:应用营养神经药物,改善神经传导功能。缓解麻木、刺痛等症状。可通过按摩、针灸或低频电刺激等物理治疗,促进神经功能恢复。

改善血管病变:药物治疗可通过抗血小板药物预防血管堵塞,扩血管药物增加下肢血流。也可应用血管重建术介入治疗,疏通狭窄血管,适用于局限性病变。外科手术如旁路移植术,可治疗长段血管闭塞患者;干细胞治疗,可促进侧支循环生成,改善缺血症状。

创面处理:清创可彻底清除坏死组织、异物及感染

灶,减少细菌负荷,促进健康组织生长。藻酸盐、水胶体等创面湿性敷料,可保持创面湿润,促进肉芽组织生长;负压封闭引流(VSD),可通过负压吸引清除渗液,加速愈合;植皮、人工真皮等生物敷料可覆盖创面,保护新生组织。

感染控制:根据细菌培养和药敏结果,选择敏感抗生素。严重感染需联合用药,脓肿形成时需手术切开引流,避免感染扩散至骨髓。

截肢/截趾术:严重坏疽、感染无法控制、广泛组织坏死或危及生命时,需采用截肢/截趾术。手术尽可能保留肢体长度,术后需评估血管和神经状态,避免复发。

其他辅助治疗:高压氧治疗可提高血氧分压,改善组织缺氧,促进创面愈合;生长因子疗法,如重组人血小板衍生生长因子(PDGF),可刺激细胞增殖;可选用外用中药(如去腐生肌膏)或针灸等中医疗法手段,辅助改善循环和炎症。

科学护理不可少

每一例糖尿病足患者,均可归入相应的糖尿病足患病风险类别,以指导后续管理。0级:无感觉神经病变,无血管病变,每1年随访1次;1级:仅有感觉神经病变,每半年随访1次;2级:有感觉神经病变合并血管病变和(或)足畸形,每3个月随访1次;3级:有足溃疡或截肢史, < 3 个月随访1次。

对于高危足患者的日常护理,需采取相应的应对措施,包括足部检查、鞋袜选择、足部保护、足部及时就医等。

建议每天检查和触诊鞋袜内部,进行足部检查,包括

足趾间的部位;定期清洗足部并仔细擦干,尤其是足趾之间;洗脚水的温度要低于 37°C ;不要用加热器或热水袋暖脚;不要使用化学制剂或溶剂去除鸡眼或脚垫,应由卫生专业人员处理;趾甲修剪要平直;干性皮肤可使用润肤乳或霜,但不要用于脚趾之间;不要穿高跟鞋、尖头鞋、硬皮鞋、塑料鞋;避免赤脚在室内或室外行走,避免穿鞋时不穿袜子;不要穿太紧的鞋子或边缘粗糙、接缝凹凸不平的鞋子;建议穿棉线浅色袜子,每天更换,不要穿过紧或过厚的袜子;穿鞋时外翻的袜子或没有线缝的袜子:请专业人员定期进行足部检查,如果出现水泡、割伤、刮伤或溃疡时,应及时告知医护人员,进行专业处理。

不合适的鞋袜,是溃疡形成的主要原因。不管是室内还是室外,都应穿着适合生物力学改变和畸形的鞋袜,这是必不可少的预防措施。没有丧失保护性感觉的患者,可自行选择现成的鞋袜;有神经病变和(或)局部缺血的患者,在选择鞋袜时要特别仔细,尤其是有足部畸形时。鞋子不能太松和太紧。鞋子内部长度应比脚长1至2cm,宽度与脚的跖趾关节(足部最宽处)宽度一致。患者应在站立时试穿鞋子,时间在晚上较适宜。如果试穿时,由于畸形而太紧或足部有异常负荷体征如充血、肿胀、溃疡等,患者应选择特殊鞋具,包括鞋垫和矫形器。

对于治疗非溃疡性病变,包括脚垫、趾甲和皮肤病征等,应由受过培训的足部保健专家定期治疗。足部畸形适宜进行非手术治疗(如采用矫形器)。

总而言之,糖尿病足是糖尿病的主要并发症之一。控制糖尿病足的发生发展,不能只注重药物治疗,而应结合患者自身情况进行预防和治疗。在整个护理过程中,患者应增强自我保护意识和自我能力,积极控制血糖,改变不良生活习惯,戒烟限酒,定期门诊随访,防止足外伤等诱发因素,减少糖尿病足的发生与发展,提高生活质量。

杜绝餐饮浪费 倡导文明新风
厉行节约粮食 拒绝饮食浪费
谁知盘中餐 粒粒皆辛苦
光盘行动

承德日报社 宣

承德环能热电有限责任公司涉烧一般工业固体废物项目环境影响报告书(征求意见稿)信息公开

项目名称:承德环能热电有限责任公司涉烧一般工业固体废物项目

建设项目建设环境影响报告书(征求意见稿)全文公开网络链接: https://pan.baidu.com/s/1-n3-8o2Ru3_8pLpXs-VnoQ 提取码:efca

建设项目环境影响报告书征求意见稿纸质版原报告书的查阅方式和途径:

联系人:徐芳 联系电话:2516333

公众意见范围:西营村、娘娘庙村、崔梨沟村、横水流子、梨花江苑、黄土梁子、黄旗子、北台子、老希庙、阳光四季城、柏悦山、太平庄村、西北沟村、石门沟村、太平庄小学、南梁、沟门等

公众意见表链接: http://www.mee.gov.cn/xsqk/2018/xsqk/xsqk01/201810/20181024_665329.html

公众意见发表方式和途径:1.电子版发送至:cdhngj@163.com; 2.纸质版发送至:承德环能热电有限责任公司,河北省承德市大石镇太平庄村南顺,徐芳 2516333。

公众意见截止时间:2025年4月22日至2025年5月7日,共10个工作日

**净化未成年人成长环境
保护未成年人健康成长**

承德日报社 宣

(3) 张贴公告

2025年4月22日,建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后,建设单位在评价范围内的西营村、娘娘庙村、崔梨沟村、横水流子、梨花江苑、黄土梁子、

南营子、北台子、老爷庙、阳光四季城、铂锐山、太平庄村、西北沟村、石门沟村、太平庄小学、南梁、沟门等地以张贴布告的形式发布了《承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业固体废物项目环境影响评价公众参与信息公开》，公众提出意见的起止时间：2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 7 日。

张贴地点属于项目所在地公众聚集并易于知悉的场所。

照片如下：





太平庄村



太平庄小学



娘娘庙村



沟门



崔梨沟



西北沟村



北台子村



南营子

 横水流子	 黄土梁
 老爷庙	

3.2.3 查阅情况

本次信息公开，明确了报告书征求意见稿的查阅方式，如下：

环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接：

建设项目环境影响报告书（征求意见稿）全文公开网络链接：

链接

██████████

查阅纸质报告书的方式和途径：可直接与本公司相关人员联系，具体查阅方式可联系后确定

截止环评文件上报主管部门之日，未有公众查阅纸质版报告书。由于没有公众提出任何意见和建议，所以网络版查阅情况不明。

3.2.4 公众提出意见情况

在环境影响报告书征求意见稿公开过程中，没有公众以任何形式对本项目建设提出相关意见。

3.3 第三次信息公开

3.3.1 公开内容

根据《环境影响评价公众参与办法》（2018 年部令第 4 号）要求：建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

3.3.2 公开方式及日期

2025 年 5 月 12 日，建设单位在和合承德网站发布了《承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业固体废物项目环境影响报告书信息公开》，公开拟报批的《承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业固体废物项目环境影响报告书》、承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业固体废物项目公众参与说明》。和合承德网站属于公共网站，载体符合要求。

网址

网页截图如下：



3.3.3 公众提出意见情况

在环境影响报告书征求意见稿公开过程中，没有公众以任何形式对本项目建设提出与环境影响评价相关的意见。

3.4 其他公众参与情况

3.4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况

本项目不涉及生态敏感区域,不突破区域资源利用上线,符合当地各项规划,因此建设单位未采取公众座谈会、听证会、专家论证会的方式开展公众参与。

3.4.2 其他公众参与情况

建设单位未采取其他方式开展公众参与。

3.4.3 宣传科普情况

建设单位未采取宣传科普方式开展公众参与。

3.5 公众意见处理情况

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中和环境影响报告书征求意见稿公开过程中,没有公众以任何形式对本项目建设提出与环境影响评价相关的意见。

3.6 其他

建设单位公众参与阶段所有资料均已经留档备查。

4 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》（2018 年部令第 4 号）要求，在承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业固体废物项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。在环境影响报告书征求意见稿编制过程中和环境影响报告书征求意见稿公开过程中，没有公众以任何形式对本项目建设提出意见。

我单位承诺，本次提交的《承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业固体废物项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由承德环能热电有限责任公司承担全部责任。

承诺单位：承德环能热电有限责任公司（公章）

承诺时间：2025 年 5 月 13 日



附表 1:

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 _____ 年 月 日

项目名称	承德环能热电有限责任公司掺烧一般工业固体废物项目
一、本页为公众意见	
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	（填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）

二、本页为公众信息	
(一) 公众为公民的请填写以下信息	
姓 名	
身份证号	
有效联系方式 (电话号码或邮箱)	
经常居住地址	省 市 县 镇 村
是否同意公开个人信息 (填同意或不同意)	(若不填则默认为不同意公开)
(二) 公众为法人或其他组织的请填写以下信息	
单位名称	
工商注册号或统一社会信用代码	
有效联系方式 (电话号码或邮箱)	
地 址	
注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。	